

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий необходимо выполнить нижеследующие противопожарные мероприятия:

06.12.2013



1. Для проведения новогодних мероприятий следует использовать помещение, имеющее не менее 2-х выходов.
2. Ёлку установить на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; вокруг ёлки должен быть проход шириной не менее одного метра.
3. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.
4. Иллюминационное электроосвещение ёлки должно быть заводского изготовления, подключение выполнено с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
5. Запрещается применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты.
6. Запрещается украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами
7. Запрещается одевать детям и взрослым костюмы из легкогорючих материалов.
8. Должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.
9. Все выходы из помещения и здания, пути эвакуации должны быть свободными.
10. Дежурный персонал обеспечить электрическими фонариками.
11. Обеспечить место проведения мероприятия первичными средствами пожаротушения.
12. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий являются руководители учреждений.

---

Адрес страницы: <http://veshnyaki.mos.ru/presscenter/news/detail/902734.html>

---

[Управа района Вешняки](#)